



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 4 août 2025

COPE D'AIX- VILLEMAUR- PALIS

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE AIX-VILLEMAUR-PALIS
Mairie
10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00110471		
Unité de gestion		0073	COPE D'AIX- VILLEMAUR- PALIS	
Installation	UDI	001959	AIX EN OTHE RESEAU LA BOUILLANT RESEAU	Prélevé le : mardi 15 juillet 2025 à 11h19
Point de surveillance	S	0000002140	RESEAU HAMEAU LES GRANDES VALLEES	par : GILDAS CHATEIGNER
Localisation exacte			BLIN 3 LES GRANDES VALLEES-- ROBINET ETABLIS SANS ADOUCISSEUR	Type visite : DDIS
Commune			AIX-VILLEMAUR-PALIS	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00110471)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,
L'ingénieure d'études sanitaires

Céline LEGRAND

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain			CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES		
Aspect (qualitatif)			normal		X
Odeur (qualitatif)			normal		X
Saveur (qualitatif)			normal		X
Analyse terrain			CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL		
Température de l'eau			19,2		°C
Analyse terrain			EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE		
pH			7,4		unité pH
Analyse terrain			RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION		
Chlore libre			0,08		mg(Cl2)/L
Chlore total			0,10		mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1lXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15.00
Turbidité néphélométrique NFU	1,9	NFU				2.00
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Benzidine	<0,005	µg/L				
benzotriazole	<0,02	µg/L				
Ethyluree	<0,02	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0.10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
Aldicarbe sulfoné	<0,005	µg/L		0.10		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,005	µg/L		0.10		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0.10		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0.10		
Diclofop méthyl	<0,02	µg/L		0.10		
Ethylenethiouree	<0,03	µg/L		0.10		
Fluazifop	<0,02	µg/L		0.10		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		0.10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01	µg/L		0.10		
Propazine 2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
Sebuthylazine déséthyl	<0,02	µg/L		0.10		
Trietazine 2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		
Trietazine desethyl	<0,02	µg/L		0.10		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine-2-hydroxy	0,010	µg/L		0.10		
Atrazine-déisopropyl	0,007	µg/L		0.10		
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,05	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl	0,068	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,02	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,087	µg/L		0.10		
Chloridazone desphényl	<0,02	µg/L		0.10		
Chloridazone méthyl desphényl	<0,02	µg/L		0.10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,005	µg/L		0.10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,02	µg/L		0.10		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuméton-désethyl	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0.10		
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	540	µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	24	mg/L		50.00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Alachlore	<0,005	µg/L		0.10		
Amitraze	<0,02	µg/L		0.10		
Beflubutamide	<0,02	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...					
Benalaxyl-M	<0,10 µg/L		0.10		
Boscalid	<0,005 µg/L		0.10		
Carboxine	<0,005 µg/L		0.10		
Cyazofamide	<0,02 µg/L		0.10		
Cymoxanil	<0,02 µg/L		0.10		
Diméthénamide	<0,005 µg/L		0.10		
Dimethenamide-p	<0,10 µg/L		0.10		
Fenhexamid	<0,005 µg/L		0.10		
Fluopicolide	<0,02 µg/L		0.10		
Furalaxyl	<0,02 µg/L		0.10		
Isoxaben	<0,005 µg/L		0.10		
Méfénoxam	<0,10 µg/L		0.10		
Méfluidide	<0,005 µg/L		0.10		
Métazachlore	<0,005 µg/L		0.10		
Métolachlore	<0,005 µg/L		0.10		
Napropamide	<0,005 µg/L		0.10		
Oryzalin	<0,02 µg/L		0.10		
Pethoxamide	<0,02 µg/L		0.10		
Propachlore	<0,005 µg/L		0.10		
Propyzamide	<0,005 µg/L		0.10		
Pyroxsulame	<0,02 µg/L		0.10		
S-Métolachlore	<0,100 µg/L		0.10		
Tébutam	<0,005 µg/L		0.10		
Zoxamide	<0,005 µg/L		0.10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES					
Clodinafop-propargyl	<0,005 µg/L		0.10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Fluazifop butyl	<0,02 µg/L		0.10		
Haloxyfop	<0,02 µg/L		0.10		
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,01 µg/L		0.10		
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,005 µg/L		0.10		
Quizalofop éthyle	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES CARBAMATES					
Aldicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Asulame	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES CARBAMATES					
Benfuracarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Benomyl	<0,02 µg/L		0.10		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005 µg/L		0.10		
Carbaryl	<0,005 µg/L		0.10		
Carbendazime	<0,005 µg/L		0.10		
Carbétamide	<0,005 µg/L		0.10		
Carbofuran	<0,005 µg/L		0.10		
Carbosulfan	<0,02 µg/L		0.10		
Chlorbufame	<0,02 µg/L		0.10		
Desmediphame	<0,10 µg/L		0.10		
Dimétilan	<0,005 µg/L		0.10		
EPTC	<0,05 µg/L		0.10		
Ethiophencarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Fenoxycarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Formétanate	<0,10 µg/L		0.10		
Furathiocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Indoxacarbe	<0,01 µg/L		0.10		
Iprovalicarb	<0,02 µg/L		0.10		
Méthiocarb	<0,005 µg/L		0.10		
Méthomyl	<0,005 µg/L		0.10		
Oxamyl	<0,005 µg/L		0.10		
Phenmédiphame	<0,100 µg/L		0.10		
Promécarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Propamocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Prophame	<0,005 µg/L		0.10		
Propoxur	<0,005 µg/L		0.10		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Pyrimicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Thiodicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Thiophanate méthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Tiocarbazil	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES DIVERS					
Acétamiprid	<0,005 µg/L		0.10		
Acibenzolar s méthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Bénalaxyl	<0,02 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Benoxacor	<0,005 µg/L		0.10		
Brodifacoum	<0,02 µg/L		0.10		
Bromacil	<0,005 µg/L		0.10		
Carfentrazone éthyle	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorantraniliprole	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorbromuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chloridazone	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorure de choline	<0,100 µg/L		0.10		
Clethodime	<0,02 µg/L		0.10		
Clomazone	<0,005 µg/L		0.10		
Clopyralid	<0,100 µg/L		0.10		
Cloquintocet-mexyl	<0,02 µg/L		0.10		
Clothianidine	<0,01 µg/L		0.10		
Coumafène	<0,005 µg/L		0.10		
Coumatétralyl	<0,005 µg/L		0.10		
Cycloxydime	<0,005 µg/L		0.10		
Cyprodinil	<0,005 µg/L		0.10		
Daminozide	<1,00 µg/L		0.10		
Dazomet	<0,100 µg/L		0.10		
Difenacoum	<0,02 µg/L		0.10		
Difethialone	<0,10 µg/L		0.10		
Diméfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Diméthomorphe	<0,005 µg/L		0.10		
Ethofumésate	<0,005 µg/L		0.10		
Fénamidone	<0,005 µg/L		0.10		
Fenpropidin	<0,005 µg/L		0.10		
Fenpropimorphe	<0,02 µg/L		0.10		
Fipronil	<0,02 µg/L		0.10		
Flonicamide	<0,005 µg/L		0.10		
Fluazifop-P-butyl	<0,02 µg/L		0.10		
Fluquinconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Fluridone	<0,005 µg/L		0.10		
Fluroxypir-meptyl	<0,02 µg/L		0.10		
Flurprimidol	<0,005 µg/L		0.10		
Flurtamone	<0,005 µg/L		0.10		
Flutolanil	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Fluxapyroxad	<0,02 µg/L		0.10		
Fomesafen	<0,02 µg/L		0.10		
Hexythiazox	<0,02 µg/L		0.10		
Hydrazide maleïque	<1,00 µg/L		0.10		
Imazalile	<0,005 µg/L		0.10		
Imazamox	<0,005 µg/L		0.10		
Imazapyr	<0,03 µg/L		0.10		
Imazaquine	<0,005 µg/L		0.10		
Imidaclopride	<0,005 µg/L		0.10		
Iprodione	<0,05 µg/L		0.10		
Isoxadifen-éthyle	<0,05 µg/L		0.10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/L		0.10		
Lenacile	<0,005 µg/L		0.10		
Métalaxyle	<0,005 µg/L		0.10		
Métaldéhyde	<0,02 µg/L		0.10		
Methoxyfenoside	<0,02 µg/L		0.10		
Métosulam	<0,005 µg/L		0.10		
Metrafenone	<0,02 µg/L		0.10		
Naptalame	<0,005 µg/L		0.10		
Norflurazon	<0,005 µg/L		0.10		
Ofurace	<0,02 µg/L		0.10		
Oxadixyl	<0,005 µg/L		0.10		
Paclobutrazole	<0,005 µg/L		0.10		
Pencycuron	<0,02 µg/L		0.10		
Pendiméthaline	<0,005 µg/L		0.10		
Piclorame	<0,05 µg/L		0.10		
Picolinafen	<0,100 µg/L		0.10		
Pinoxaden	<0,005 µg/L		0.10		
Prochloraze	<0,02 µg/L		0.10		
Procymidone	<0,01 µg/L		0.10		
Propanil	<0,005 µg/L		0.10		
Proquinazid	<0,02 µg/L		0.10		
Pymétrozine	<0,005 µg/L		0.10		
Pyraflufen éthyl	<0,100 µg/L		0.10		
Pyridate	<0,02 µg/L		0.10		
Pyrifénox	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité			
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure		
PESTICIDES DIVERS									
	Piriméthanil	<0,005	µg/L		0.10				
	Quinmerac	<0,005	µg/L		0.10				
	Quinoclamine	<0,02	µg/L		0.10				
	Quinoxifen	<0,02	µg/L		0.10				
	Quizalofop-p-éthyl	<0,02	µg/L		0.10				
	Roténone	<0,02	µg/L		0.10				
	Silthiofam	<0,02	µg/L		0.10				
	Spinosad	<0,100	µg/L		0.10				
	Spiroxamine	<0,005	µg/L		0.10				
	Tétraconazole	<0,005	µg/L		0.10				
	Thiabendazole	<0,005	µg/L		0.10				
	Thiaclopride	<0,005	µg/L		0.10				
	Thiamethoxam	<0,005	µg/L		0.10				
	Total des pesticides analysés	0,198	µg/L		0.50				
	Tricyclazole	<0,02	µg/L		0.10				
	Triforine	<0,100	µg/L		0.10				
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS									
	Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		0.10				
PESTICIDES ORGANOCHLORES									
	Dimétachlore	<0,005	µg/L		0.10				
	Oxadiazon	<0,005	µg/L		0.10				
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES									
	Acéphate	<0,02	µg/L		0.10				
	Azamétiphos	<0,005	µg/L		0.10				
	Chlorfenvinphos	<0,02	µg/L		0.10				
	Déméton	<0,02	µg/L		0.10				
	Demeton S méthyl	<0,100	µg/L		0.10				
	Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L		0.10				
	Dichlorvos	<0,005	µg/L		0.10				
	Diméthoate	<0,005	µg/L		0.10				
	Fenthion	<0,005	µg/L		0.10				
	Fosthiazate	<0,02	µg/L		0.10				
	Isofenvos	<0,005	µg/L		0.10				
	Méthamidophos	<0,02	µg/L		0.10				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES							
Monocrotophos	<0,02 µg/L				0.10		
Ométhoate	<0,02 µg/L				0.10		
Oxydéméton méthyl	<0,005 µg/L				0.10		
Phosalone	<0,005 µg/L				0.10		
Phosphamidon	<0,005 µg/L				0.10		
Phoxime	<0,005 µg/L				0.10		
Profénofos	<0,02 µg/L				0.10		
Pyrazophos	<0,005 µg/L				0.10		
Vamidothion	<0,005 µg/L				0.10		
PESTICIDES PYRETHRINOIDES							
Fluvalinate-tau	<0,1 µg/L				0.10		
PESTICIDES STROBILURINES							
Azoxystrobine	<0,005 µg/L				0.10		
Dimoxystrobine	<0,05 µg/L				0.10		
Fluoxastrobine	<0,02 µg/L				0.10		
Kresoxim-méthyle	<0,02 µg/L				0.10		
Picoxystrobine	<0,005 µg/L				0.10		
Pyraclostrobine	<0,02 µg/L				0.10		
Trifloxystrobine	<0,02 µg/L				0.10		
PESTICIDES SULFONYLUREES							
Amidosulfuron	<0,005 µg/L				0.10		
Flazasulfuron	<0,005 µg/L				0.10		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02 µg/L				0.10		
Foramsulfuron	<0,005 µg/L				0.10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005 µg/L				0.10		
Metsulfuron méthyl	<0,005 µg/L				0.10		
Nicosulfuron	<0,005 µg/L				0.10		
Prosulfuron	<0,005 µg/L				0.10		
Rimsulfuron	<0,02 µg/L				0.10		
Sulfosulfuron	<0,005 µg/L				0.10		
Thifensulfuron méthyl	<0,005 µg/L				0.10		
Triasulfuron	<0,005 µg/L				0.10		
Tribenuron-méthyle	<0,02 µg/L				0.10		
Triflusulfuron-methyl	<0,005 µg/L				0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Tritosulfuron	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine	0,026	µg/L		0.10		
Cyanazine	<0,005	µg/L		0.10		
Cybutryne	<0,02	µg/L		0.10		
Cyromazine	<0,02	µg/L		0.10		
Desmétryne	<0,005	µg/L		0.10		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0.10		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0.10		
Métamitrone	<0,005	µg/L		0.10		
Métribuzine	<0,005	µg/L		0.10		
Prométhrine	<0,005	µg/L		0.10		
Prométon	<0,005	µg/L		0.10		
Propazine	<0,005	µg/L		0.10		
Sébutylazine	<0,005	µg/L		0.10		
Secbuméton	<0,005	µg/L		0.10		
Simazine	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuméton	<0,005	µg/L		0.10		
Terbutylazin	<0,005	µg/L		0.10		
Terbutryne	<0,005	µg/L		0.10		
Thidiazuron	<0,02	µg/L		0.10		
Triazoxide	<0,005	µg/L		0.10		
Trietazine	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Azaconazole	<0,02	µg/L		0.10		
Bitertanol	<0,005	µg/L		0.10		
Bromuconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Cyproconazol	<0,005	µg/L		0.10		
Difénoconazole	<0,02	µg/L		0.10		
Diniconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Fenbuconazole	<0,005	µg/L		0.10		
Florasulam	<0,005	µg/L		0.10		
Flusilazol	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZOLES							
	Flutriafol	<0,005	µg/L		0.10		
	Hexaconazole	<0,005	µg/L		0.10		
	Hymexazol	<0,50	µg/L		0.10		
	Metconazol	<0,005	µg/L		0.10		
	Myclobutanil	<0,005	µg/L		0.10		
	Penconazole	<0,005	µg/L		0.10		
	Propiconazole	<0,005	µg/L		0.10		
	Prothioconazole	<1,00	µg/L		0.10		
	Tébuconazole	<0,005	µg/L		0.10		
	Thiencarbazone-methyl	<0,02	µg/L		0.10		
	Triadiméfon	<0,02	µg/L		0.10		
	Triadimenol	<0,02	µg/L		0.10		
	Triazamate	<0,02	µg/L		0.10		
	Triticonazole	<0,005	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRICETONES							
	Mésotrione	<0,02	µg/L		0.10		
	Sulcotrione	<0,005	µg/L		0.10		
	Tembotrione	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES							
	Buturon	<0,005	µg/L		0.10		
	Chloroxuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Chlorsulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Chlortoluron	<0,005	µg/L		0.10		
	Cycluron	<0,005	µg/L		0.10		
	Diuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Ethidimuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Fénuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Flufénoxuron	<0,02	µg/L		0.10		
	Fluométuron	<0,02	µg/L		0.10		
	Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005	µg/L		0.10		
	Isoproturon	<0,005	µg/L		0.10		
	Linuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Métabenzthiazuron	<0,02	µg/L		0.10		
	Métoxuron	<0,005	µg/L		0.10		
	Monolinuron	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00110572

Référence laboratoire : 25M062431-001

		Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Monuron	<0,005 µg/L			0.10		
Néburon	<0,02 µg/L			0.10		
Siduron	<0,02 µg/L			0.10		
Thébutiuron	<0,005 µg/L			0.10		
Thiazfluron	<0,005 µg/L			0.10		
Trinéxapac-éthyl	<0,005 µg/L			0.10		