



CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA
CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 3 octobre 2025

COPE D'AIX- VILLEMAUR- PALIS

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE AIX-VILLEMAUR-PALIS
Mairie
10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom	
Prélèvement		00111244		
Unité de gestion		0073	COPE D'AIX- VILLEMAUR- PALIS	
Installation	UDI	000225	VILLEMAUR SUR VANNE-PALIS RESEAU	Prélevé le : vendredi 19 septembre 2025 à 10h
Point de surveillance	S	0000003023	PALIS ALIMENTE PAR VILLEMAUR	par : GILDAS CHATEIGNER
Localisation exacte	EVIER MAIRIE			Type visite : DDIS
Commune			AIX-VILLEMAUR-PALIS	

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00111244)

Eau non conforme aux limites de qualité réglementaire fixées à 0,1 µg/L pour au moins un pesticide ou un métabolite de pesticide pertinent. Cependant, la valeur sanitaire propre à chaque molécule n'a pas été dépassée. L'eau peut donc être consommée par tous. Dans une telle situation, le responsable de la distribution d'eau doit : informer la population et engager un programme visant à améliorer la situation. Un contrôle renforcé a été prévu pour vérifier l'évolution de ce paramètre. Il est à noter une teneur en chlore libre trop élevée. La teneur en chlore libre sur le réseau de distribution doit être de l'ordre de 0,1 mg/l.

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,

L'ingénieure du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain		CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES	
Aspect (qualitatif)		normal	X
Odeur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain		CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL	
Température de l'eau		17,7	°C
Analyse terrain		EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE	
pH		7,5	unité pH
Analyse terrain		RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION	
Chlore libre		0,20	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,22	mg(Cl2)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15.00
Turbidité néphélométrique NFU	0,9	NFU				2.00
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Benzidine	<0,005	µg/L				
benzotriazole	<0,02	µg/L				
Ethyluree	<0,02	µg/L				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE						
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		0.10		
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
1-(4-isopropylphényl)-urée	<0,005	µg/L		0.10		
Aldicarbe sulfoné	<0,005	µg/L		0.10		
Aldicarbe sulfoxyde	<0,005	µg/L		0.10		
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		0.10		
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		0.10		
Diclofop méthyl	<0,02	µg/L		0.10		
Ethylenethiouree	<0,03	µg/L		0.10		
Fluazifop	<0,02	µg/L		0.10		
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		0.10		
Imazaméthabenz-méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
N,N-Dimet-tolylsulphamid	<0,01	µg/L		0.10		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Atrazine-2-hydroxy	0,011	µg/L		0.10		
Atrazine-déisopropyl	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine déséthyl	0,034	µg/L		0.10		
Chloridazone desphényl	0,119	µg/L		0.10		
Chloridazone méthyl desphényl	0,085	µg/L		0.10		
Hydroxyterbuthylazine	<0,005	µg/L		0.10		
N,N-Dimethylsulfamide	<0,02	µg/L		0.10		
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuméton-déséthyl	<0,005	µg/L		0.10		
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		0.10		
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	560	µS/cm			200.00	1 100.00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0.10
Nitrates (en NO3)	25	mg/L		50.00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	9	n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	24	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0.00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0.00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0.00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0.00		
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Alachlore	<0,005	µg/L		0.10		
Amitraze	<0,02	µg/L		0.10		
Beflubutamide	<0,02	µg/L		0.10		
Benalaxyl-M	<0,10	µg/L		0.10		
Boscalid	<0,005	µg/L		0.10		
Carboxine	<0,005	µg/L		0.10		
Cyazofamide	<0,02	µg/L		0.10		
Cymoxanil	<0,02	µg/L		0.10		
Diméthénamide	<0,005	µg/L		0.10		
Dimethenamide-p	<0,10	µg/L		0.10		
Fenhexamid	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
				inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...							
Fluopicolide	<0,02	µg/L			0.10		
Furalaxyl	<0,02	µg/L			0.10		
Isoxaben	<0,005	µg/L			0.10		
Méfénoxam	<0,10	µg/L			0.10		
Méfluidide	<0,005	µg/L			0.10		
Métazachlore	<0,005	µg/L			0.10		
Métolachlore	<0,005	µg/L			0.10		
Napropamide	<0,005	µg/L			0.10		
Oryzalin	<0,02	µg/L			0.10		
Pethoxamide	<0,02	µg/L			0.10		
Propachlore	<0,005	µg/L			0.10		
Propyzamide	<0,005	µg/L			0.10		
Pyroxsulame	<0,02	µg/L			0.10		
S-Métolachlore	<0,100	µg/L			0.10		
Tébutam	<0,005	µg/L			0.10		
Zoxamide	<0,005	µg/L			0.10		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES							
Clodinafop-propargyl	<0,005	µg/L			0.10		
Fénoxaprop-éthyl	<0,02	µg/L			0.10		
Fluazifop butyl	<0,02	µg/L			0.10		
Haloxifyop	<0,02	µg/L			0.10		
Haloxifyop éthoxyéthyl	<0,01	µg/L			0.10		
Haloxifyop-méthyl (R)	<0,005	µg/L			0.10		
Quizalofop éthyle	<0,02	µg/L			0.10		
PESTICIDES CARBAMATES							
Aldicarbe	<0,005	µg/L			0.10		
Asulame	<0,005	µg/L			0.10		
Benfuracarbe	<0,02	µg/L			0.10		
Benomyl	<0,02	µg/L			0.10		
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005	µg/L			0.10		
Carbaryl	<0,005	µg/L			0.10		
Carbendazime	<0,005	µg/L			0.10		
Carbétamide	<0,005	µg/L			0.10		
Carbofuran	<0,005	µg/L			0.10		
Carbosulfan	<0,02	µg/L			0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES CARBAMATES					
Chlorbufame	<0,02 µg/L		0.10		
Desmediphame	<0,10 µg/L		0.10		
Dimétilan	<0,005 µg/L		0.10		
EPTC	<0,05 µg/L		0.10		
Ethiophencarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Fenoxycarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Formétanate	<0,10 µg/L		0.10		
Furathiocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Indoxacarbe	<0,01 µg/L		0.10		
Iprovalicarb	<0,02 µg/L		0.10		
Méthiocarb	<0,005 µg/L		0.10		
Méthomyl	<0,005 µg/L		0.10		
Oxamyl	<0,005 µg/L		0.10		
Phenmédiphame	<0,100 µg/L		0.10		
Promécarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Propamocarbe	<0,017 µg/L		0.10		
Propamocarbe hydrochloride	<0,02 µg/L		0.10		
Prophame	<0,005 µg/L		0.10		
Propoxur	<0,005 µg/L		0.10		
Prosulfocarbe	<0,02 µg/L		0.10		
Pyrimicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Thiodicarbe	<0,005 µg/L		0.10		
Thiophanate méthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Tiocarbazil	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES DIVERS					
Acétamiprid	<0,005 µg/L		0.10		
Acibenzolar s méthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Bénalaxyl	<0,02 µg/L		0.10		
Benoxacor	<0,005 µg/L		0.10		
Brodifacoum	<0,02 µg/L		0.10		
Bromacil	<0,005 µg/L		0.10		
Carfentrazone éthyle	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorantraniliprole	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorbromuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chloridazone	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorure de choline	<0,100 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Clethodime	<0,02 µg/L		0.10		
Clomazone	<0,005 µg/L		0.10		
Clopyralid	<0,100 µg/L		0.10		
Cloquintocet-mexyl	<0,02 µg/L		0.10		
Clothianidine	<0,01 µg/L		0.10		
Coumafène	<0,005 µg/L		0.10		
Coumatétralyl	<0,005 µg/L		0.10		
Cycloxydime	<0,005 µg/L		0.10		
Cyprodinil	<0,005 µg/L		0.10		
Daminozide	<1,00 µg/L		0.10		
Dazomet	<0,100 µg/L		0.10		
Difenacoum	<0,02 µg/L		0.10		
Difethialone	<0,10 µg/L		0.10		
Diméfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Diméthomorphe	<0,005 µg/L		0.10		
Ethofumésate	<0,005 µg/L		0.10		
Fénamidone	<0,005 µg/L		0.10		
Fenpropidin	<0,005 µg/L		0.10		
Fenpropimorphe	<0,02 µg/L		0.10		
Fipronil	<0,02 µg/L		0.10		
Flonicamide	<0,005 µg/L		0.10		
Fluazifop-P-butyl	<0,02 µg/L		0.10		
Fluquinconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Fluridone	<0,005 µg/L		0.10		
Fluroxypir-meptyl	<0,02 µg/L		0.10		
Flurprimidol	<0,005 µg/L		0.10		
Flurtamone	<0,005 µg/L		0.10		
Flutolanil	<0,005 µg/L		0.10		
Fluxapyroxad	<0,02 µg/L		0.10		
Fomesafen	<0,02 µg/L		0.10		
Hexythiazox	<0,02 µg/L		0.10		
Hydrazide maleïque	<1,00 µg/L		0.10		
Imazalile	<0,005 µg/L		0.10		
Imazamox	<0,005 µg/L		0.10		
Imazapyr	<0,03 µg/L		0.10		
Imazaquine	<0,005 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Imidaclopride	<0,005 µg/L		0.10		
Iprodione	<0,05 µg/L		0.10		
Isoxadifen-éthyle	<0,05 µg/L		0.10		
Isoxaflutole	<0,005 µg/L		0.10		
Lenacile	<0,005 µg/L		0.10		
Métalaxyle	<0,005 µg/L		0.10		
Métaldéhyde	<0,02 µg/L		0.10		
Methoxyfenoside	<0,02 µg/L		0.10		
Métosulam	<0,005 µg/L		0.10		
Metrafenone	<0,02 µg/L		0.10		
Naptalame	<0,005 µg/L		0.10		
Norflurazon	<0,005 µg/L		0.10		
Ofurace	<0,02 µg/L		0.10		
Oxadixyl	<0,005 µg/L		0.10		
Paclobutrazole	<0,005 µg/L		0.10		
Pencycuron	<0,02 µg/L		0.10		
Pendiméthaline	<0,005 µg/L		0.10		
Piclorame	<0,05 µg/L		0.10		
Picolinafen	<0,100 µg/L		0.10		
Pinoxaden	<0,005 µg/L		0.10		
Prochloraze	<0,02 µg/L		0.10		
Procymidone	<0,01 µg/L		0.10		
Propanil	<0,005 µg/L		0.10		
Proquinazid	<0,02 µg/L		0.10		
Pymétrozine	<0,005 µg/L		0.10		
Pyraflufen éthyl	<0,100 µg/L		0.10		
Pyridate	<0,02 µg/L		0.10		
Pyrifénox	<0,005 µg/L		0.10		
Pyriméthanil	<0,005 µg/L		0.10		
Quinmerac	<0,005 µg/L		0.10		
Quinoclamine	<0,02 µg/L		0.10		
Quinoxyfen	<0,02 µg/L		0.10		
Quizalofop-p-éthyl	<0,02 µg/L		0.10		
Roténone	<0,02 µg/L		0.10		
Silthiofam	<0,02 µg/L		0.10		
Spinosad	<0,100 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

		Résultats		Limites de qualité		Références de qualité							
						inférieure		supérieure		inférieure		supérieure	
PESTICIDES DIVERS													
Spiroxamine		<0,005	µg/L					0.10					
Tétraconazole		<0,005	µg/L					0.10					
Thiabendazole		<0,005	µg/L					0.10					
Thiaclopride		<0,005	µg/L					0.10					
Thiamethoxam		<0,005	µg/L					0.10					
Total des pesticides analysés		0,249	µg/L					0.50					
Tricyclazole		<0,02	µg/L					0.10					
Triforine		<0,100	µg/L					0.10					
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS													
Imazaméthabenz		<0,005	µg/L					0.10					
PESTICIDES ORGANOCHLORES													
Dimétachlore		<0,005	µg/L					0.10					
Oxadiazon		<0,005	µg/L					0.10					
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES													
Acéphate		<0,02	µg/L					0.10					
Azamétiphos		<0,005	µg/L					0.10					
Chlorfenvinphos		<0,02	µg/L					0.10					
Déméton		<0,02	µg/L					0.10					
Demeton S méthyl		<0,100	µg/L					0.10					
Deméton S méthyl sulfoné		<0,005	µg/L					0.10					
Dichlorvos		<0,005	µg/L					0.10					
Diméthoate		<0,005	µg/L					0.10					
Fenthion		<0,005	µg/L					0.10					
Fosthiazate		<0,02	µg/L					0.10					
Isofenvos		<0,005	µg/L					0.10					
Méthamidophos		<0,02	µg/L					0.10					
Monocrotophos		<0,02	µg/L					0.10					
Ométhoate		<0,02	µg/L					0.10					
Oxydéméton méthyl		<0,005	µg/L					0.10					
Phosalone		<0,005	µg/L					0.10					
Phosphamidon		<0,005	µg/L					0.10					
Phoxime		<0,005	µg/L					0.10					
Profénofos		<0,02	µg/L					0.10					
Pyrazophos		<0,005	µg/L					0.10					
Vamidothion		<0,005	µg/L					0.10					

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES PYRETHRINOIDES						
Fluvalinate-tau	<0,1	µg/L		0.10		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		0.10		
Dimoxystrobine	<0,05	µg/L		0.10		
Fluoxastrobine	<0,02	µg/L		0.10		
Kresoxim-méthyle	<0,02	µg/L		0.10		
Picoxystrobine	<0,005	µg/L		0.10		
Pyraclostrobine	<0,02	µg/L		0.10		
Trifloxystrobine	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Flazasulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,02	µg/L		0.10		
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
Metsulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Prosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Rimsulfuron	<0,02	µg/L		0.10		
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		0.10		
Triasulfuron	<0,005	µg/L		0.10		
Tribenuron-méthyle	<0,02	µg/L		0.10		
Triflusulfuron-methyl	<0,005	µg/L		0.10		
Tritosulfuron	<0,02	µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZINES						
Améthryne	<0,005	µg/L		0.10		
Atrazine	<0,005	µg/L		0.10		
Cyanazine	<0,005	µg/L		0.10		
Cybutryne	<0,02	µg/L		0.10		
Cyromazine	<0,02	µg/L		0.10		
Desmétryne	<0,005	µg/L		0.10		
Flufenacet	<0,005	µg/L		0.10		
Hexazinone	<0,005	µg/L		0.10		
Métamitrone	<0,005	µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZINES					
Métribuzine	<0,005 µg/L		0.10		
Prométhrine	<0,005 µg/L		0.10		
Prométon	<0,005 µg/L		0.10		
Propazine	<0,005 µg/L		0.10		
Sébutylazine	<0,005 µg/L		0.10		
Secbuméton	<0,005 µg/L		0.10		
Simazine	<0,005 µg/L		0.10		
Terbuméton	<0,005 µg/L		0.10		
Terbutylazin	<0,005 µg/L		0.10		
Terbutryne	<0,005 µg/L		0.10		
Thidiazuron	<0,02 µg/L		0.10		
Triazoxide	<0,005 µg/L		0.10		
PESTICIDES TRIAZOLES					
Azaconazole	<0,02 µg/L		0.10		
Bitertanol	<0,005 µg/L		0.10		
Bromuconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Cyproconazol	<0,005 µg/L		0.10		
Difénoconazole	<0,02 µg/L		0.10		
Diniconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Epoxyconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Fenbuconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Florasulam	<0,005 µg/L		0.10		
Flusilazol	<0,005 µg/L		0.10		
Flutriafol	<0,005 µg/L		0.10		
Hexaconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Hymexazol	<0,50 µg/L		0.10		
Metconazol	<0,005 µg/L		0.10		
Myclobutanil	<0,005 µg/L		0.10		
Penconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Propiconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Prothioconazole	<1,00 µg/L		0.10		
Tébuconazole	<0,005 µg/L		0.10		
Thiencarbazone-methyl	<0,02 µg/L		0.10		
Triadiméfon	<0,02 µg/L		0.10		
Triadimenol	<0,02 µg/L		0.10		
Triazamate	<0,02 µg/L		0.10		

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1IXI

Code SISE de l'analyse : 00111343

Référence laboratoire : 25M083562-001

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES TRIAZOLES					
Triticonazole	<0,005 µg/L		0.10		
PESTICIDES TRICETONES					
Mésotrione	<0,02 µg/L		0.10		
Sulcotrione	<0,005 µg/L		0.10		
Tembotrione	<0,02 µg/L		0.10		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Buturon	<0,005 µg/L		0.10		
Chloroxuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chlorsulfuron	<0,005 µg/L		0.10		
Chlortoluron	<0,005 µg/L		0.10		
Cycluron	<0,005 µg/L		0.10		
Diuron	<0,005 µg/L		0.10		
Ethidimuron	<0,005 µg/L		0.10		
Fénuron	<0,005 µg/L		0.10		
Flufénoxuron	<0,02 µg/L		0.10		
Fluométuron	<0,02 µg/L		0.10		
Iodosulfuron-methyl-sodium	<0,005 µg/L		0.10		
Isoproturon	<0,005 µg/L		0.10		
Linuron	<0,005 µg/L		0.10		
Métabenzthiazuron	<0,02 µg/L		0.10		
Métoxuron	<0,005 µg/L		0.10		
Monolinuron	<0,005 µg/L		0.10		
Monuron	<0,005 µg/L		0.10		
Néburon	<0,02 µg/L		0.10		
Siduron	<0,02 µg/L		0.10		
Thébutiuron	<0,005 µg/L		0.10		
Thiazfluron	<0,005 µg/L		0.10		
Trinéxapac-éthyl	<0,005 µg/L		0.10		